





**Uwaga!**

Należy zdemontować lunietującą kamerę w ciągu komunikacyjnym na 3 piętrze. Wykonać nowe okablowanie oraz zainstalować nową kamerę - typ 5.

K-18
Typ 5

## LEGENDA:

- K-IM-VS Typ 1 Kat. I lub IV — kamera szybkoobrotowa AXIS
- K-IM-K Typ 2 Kat. I lub IV — kamera stałopozycyjna kopułkowa AXIS
- K-IM-XX K-1000-E-xx-1 Typ 3 Kat. IV — kamera stałopozycyjna AXIS

Kolorem niebieskim zaznaczono kamery objęte zakresem imprezy masowej.
Kolorem fioletowym zaznaczono kamery z części hotelowej oraz biurowej objęte wymianą w celu włączenia ich w projektowany system monitoringu wizyjnego

- trasy okablowania - wykonać zgodnie z opisem w rozdziale 3.5 niniejszego opracowania
- PEL1 — punkt elektryczno-logiczny (2xRJ45 + 4x230VAC_UPS + 230VAC)
- PEL2 — punkt elektryczno-logiczny (2xRJ45 + 4x230VAC)
- PEL3 — punkt logiczny (1xRJ45)

| | |
|---|---|
| INWESTOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Millenium w Kołobrzegu | ADRES: ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: HALA MILENIUM, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg | |
| PROJEKTOWAŁ: INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE — mgr Inż. Wojciech Gonet | NR UPRAWNIEŃ: WKP/0184/PWOT/10 |
| OPRACOWANIE: | |
| SPRAWDZIŁ: mgr Inż. Roman Fryska | DTT-7/U/0228/1/02/U |
| BRANŻA: INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE | STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY |
| DATA: luty 2018 | SKALA: 1:200 |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: NEST TELEKOMUNIKACJA, Zacisze 4, 66-100 Słubice | |
| TYTUŁ RYSUNKU: Plan instalacji systemu monitoringu wizyjnego - PIĘTRO 2 | NR RYSUNKU: R-05 |